



ANALYSEZERTIFIKAT

Lithium Tropfen 0,5mg

Mit hohem Bestreben für Qualität entsteht Reinheit.
Vielen Dank für Dein Vertrauen!

Bei einer Analyse eines akkreditierten und unabhängigen Labors wurden folgende Ergebnisse gemessen.

Schwermetalle [1]		
Blei (Pb)	<0,003	mg/kg
Cadmium (Cd)	<0,003	mg/kg
Quecksilber (Hg)	<0,0017	mg/kg
Arsen (As)	<0,003	mg/kg
Aluminium (Al)	<0,5	mg/kg

Inhaltsstoffe [1]		
Lithium [2]	0,51	mg/Tropfen

Mikroorganismen			Warnwert
Gesamtkeimzahl (Aerobe mesophile Keimzahl)	< 100	KBE/g	100.000
Enterobacteriaceae	< 10	KBE/g	1.000
Escherichia coli (qualitativ)	nicht nachweisbar	KBE/g	
Koagulase positive Staphylokokken (qualitativ)	nicht nachweisbar	KBE/g	
Hefen	< 100	KBE/g	10.000
Schimmelpilze	< 100	KBE/g	10.000
Salmonellen	nicht nachweisbar	KBE/g	

Ein Analyseergebnis mit „<...“ bedeutet, dass der Stoff nicht nachweisbar war und die angegebene Bestimmungsgrenze nicht erreicht wurde.

Alle Analyseergebnisse unterliegen den üblichen Schwankungen der jeweiligen Bestimmungsmethoden.

[1] Die Messunsicherheit für diese Werte beträgt plus/minus 25%.

[2] Laut Deklaration sind 0,5mg Lithium pro Tropfen enthalten. Das Laborergebnis kann sich einem solchen Wert aufgrund der Analysemethode und der Messunsicherheit nur annähern. Das Laborergebnis liegt innerhalb der Messunsicherheit und ist somit nachvollziehbar.

Beurteilung: Die vorliegende Probe ist als technisches Hilfsmittel und nicht als Lebensmittel deklariert. Dennoch entspricht sie den Anforderungen an ein Lebensmittel in Hinsicht auf die Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln.