



# ANALYSEZERTIFIKAT

## FlaschenSonne

Mit hohem Bestreben für Qualität entstehen die reinsten Präparate.  
Vielen Dank für Dein Vertrauen!

Bei einer Analyse eines akkreditierten und unabhängigen Labors wurden folgende Ergebnisse gemessen.

<b>Schwermetalle</b>		
Blei (Pb)	<0,005	mg/kg
Cadmium (Cd)	<0,010	mg/kg
Quecksilber (Hg)	<0,010	mg/kg
Arsen (As)	<0,010	mg/kg

Ein Analyseergebnis mit „<...“ bedeutet, dass der Stoff nicht nachweisbar war und die angegebene Bestimmungsgrenze nicht erreicht wurde.

<b>Mikroorganismen</b>		
Gesamtkeimzahl (Aerobe mesophile Keimzahl)	nicht nachweisbar*	KBE/g
Hefen	nicht nachweisbar*	KBE/g
Schimmelpilze	nicht nachweisbar*	KBE/g
Staphylokokken	nicht nachweisbar	

\*Das Analyseergebnis war unterhalb der Nachweisgrenze (<10 KBE/g).

Alle Analyseergebnisse unterliegen den bestimmungsmethodenüblichen Schwankungen.